"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2011— ज्येष्ठ 27, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-04-2011.

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा. निम्नानुसार इस सप्ताह वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: जिला (महासमुन्द) के-तह. महासमुन्द, जिला (धमतरी) के-तह. धमतरी, कुरूद एवं जिला (बस्तर) के-तह. कोन्डागांव, बड़ेराजापुर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: जिला (धमतरी) के -तह. मगरलोड, जिला (बस्तर) के-तह. जगदलपुर, माकड़ी, केशकाल एवं जिला जशपुर के-तह. जशपुर में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.** जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, जांजगीर-चांपा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 4. कटाई.— जिला धमतरी में उन्हारी फसल की कटाई का कार्य चालू होना, जिला जशपुर में गेहूं, चना की कटनी प्रारंभ होना व जिला रायगढ़ में धान फसल की कटाई समाप्त होना प्रतिवेदित है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं की ड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना प्रतिवेदित है. जिला महासमुन्द में गेंहू, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति ठीक है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेंहू, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति कम एवं मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गेंहू गन्ना, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़-में फसल सामान्य व सुधरी हुई है. रबी फसल मसूर, अलसी, तुअर, गेंहू, चना की कटाई प्रारंभ है.
 - 6. पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-04-2011

@ <u>i.</u> .	मीसम, फसल तथ	। पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचन	ा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06-04-	-2011	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- . (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी
•	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग	(1),फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत.	हालत तथा ₍ चारे की प्राप्ति.	मृजदूरों की प्राप्ति.
•		व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.	(2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.		
		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) आतरात.	, , ,	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर		2. जुताई बोनी कार्य पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	•••	खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	• • •	व कीडों का प्रभाव है, उपचार	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
· 4. कसडोल		किया जा रहा है.			
- 5 . सिम गा	• • •				-
6. भाटापारा			,		
7. आरंग					
8. अभनपुर					
9. पलारी '					
10. राजिम					
11. देवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ्					
:(गरियाबंद)		•			
13. तिल्दा					
14. मैनपुर					
15. छुरा					
13.84					
जिला-महासमुन्द	1		•		
	औसत वर्षा	2. जोताई/रोपाई कार्य समाप्त	3.	5	7. पर्याप्त.
•	1114.0	हो गया है. खड़ी फसल पर	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग फसल की स्थिति		८. पर्याप्त.
।. महासमुन्द	2.2	रोग व कीड़ो का प्रकोप नहीं	सुधरी हुई एवं मूंग सामान्य है. गेहूं की	चारा पर्याप्त.	
2. बसना		है.	कटाई प्रारंभ है.		
3. सरायपाली			(2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई एवं सामान्य.		
4. पिथौरा	٠, ,				
5. बागबाहरा	, . _f .			,	
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
ा. धमतरी	3.5	2. उन्हारी फसल की कटाई प्रारंभ	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	3.3	है. खड़ी फसल ठीक है.	4. (1) चना, गेहूं , सरसों, अलसी, लाख, तिवड्		8. पर्याप्त.
2 ५५८ 3. कुरूद	11.0	ए. जुना महाराजाना है.	प्रसलकी स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	O. THIR.
3. कुरूप 4. मगरलोड			•	नारा ग्यास.	1
- 4. मगरलाड	20.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	· 	

(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
. 	मिलीमीटर				
⊧ जिला-दुर्ग - र्र ा	।मलामाटर		2	5	7
1. दुर्ग 2. पाटन	• •	2.	3.		8
			4. (1)	6	0
3. गुंडरदेही 4. धमधा			(2)		. ,
् ४. यमया 5. बालोद				,	. ,
6. गुरूर 7. डौडी-लोहारा					
१. डाडा-लाहारा 8. बेमेतरा					
८. बेग्तरा १. बेरला		-8-			
9. बरला 10. साजा					·
	••			, .	
11. नवागढ़ . _/ 12. डौंडी					
१८. डाडा १३. थानंखम्हरिया					
ाउ. यानखन्हारपा जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
ाजला-राजनादगाव 1. राजनांदगांव	ानलामाटर	2. वर्षा पर्याप्त.	3	5	7. पर्याप्त.
1 . राजनादगाव 2 . डोगरगढ़		2. वर्षा पर्याप्त.	1	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. डागरगढ़ 3. खैरागढ़	•		4. (1)	चारा पर्याप्त.	o. 4416.
			(2)	पारा प्रयात.	
4. छुईखदान 5. डोंगरगांव	• •				
	••	i i			•
6. मानपुर -					• •
7. मोहला	••				
. ४. अम्बागढ़ चौकी	••				
9. छुरिया		•		÷	-
' जिला-(कवर्घा)	मिलीमीटर				· .
कबीरघाम					_
1. कवर्धा		2	3.	5	7
2. पण्डरिया			4. (1)	6	8
3. सहसपुर लोहारा	••		(2)		·
4. बोड़ला	••				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	2270.8		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
1. जगदलपुर	18.0	,	रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना	चारा पर्याप्त.	
2. कोण्डागांव	4.2		फसल की स्थिति सामान्य है.		
3. केशकाल	21.3	,	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. बस्तर 5. बकावण्ड	••				
३. बकावण्ड ६. लोहाण्डीगुड़ा	•				
7. बास्तानार	i				
8. तोकापाल			*	5.	
9. दरभा				· :	
10. फरसगांव				,	
11. माकड़ी 12. बड़ेराजपुर	26.3				
12. अञ्राजपुर	4.2	1			
बिला-नारायणपुर	. मिलीमीटर				٠.
1. नारायणपुर		2	3	5	7
2. ओरछा	••		4. (1)	6	8
			(2)		

(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	.(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर	्र. 4. (1)धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर,	` .	्र. नवातः 8. पर्याप्तः
3. चारामा	1323.3	रोग व कीड़ों का प्रकोप	उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल,		o. 4418
४. भानुप्रतापपुर		नहीं है.	सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी,		٠.
4. नानुप्रतानपुर 5. दुर्गूकोन्दल	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		अरण्डी अन्य साग भाजी फसल की स्थिति		
५. पुरायस्य ६. अन्तागढ़			सामान्य है.		
७. जन्सानक ७. पखांजुर	••		्रानान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.	ļ	
		•	(४) उपरायत भसल सामान्य.		•
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर		·		
1. दंतेवाडा	औसत वर्षा	2	3.	5	7
2. कोन्टा	1609.1		4. (1)	6	8
3. सुकमा	••		(2)		
4. कुआकोंडा		,		·	_
5. गीदम	•				
6. कटेकल्याण	•				
7. छिंदगढ़		·			
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3	5	7. पर्याप्त
2. बीजापुर	1467.0	,	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. भैरमगढ़			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपट्टनम	. • •				
' जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा				
1 . बिलासपुर	1116.3	2	3	5	7
2. मस्तुरी	•••		4. (1)	6	8
3. मुंगेली	• •	i	(2)		
4. लोरमी					
5. मरवाही	••				٠.
6. कोटा	••		·		
७. तखतपुर	••	•	. :		
8. पेन्ड्रारोड	••				
9. बिल्हा	. • •		•	•	
10. पथरिया	••				
११. पेण्ड्रा	••				
बिला-बांबगीर-	मिलीमीटर			· .	
चांपा					
ा. जांजगीर		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों		5	.7. पर्याप्त
2. चांपा		का प्रकोप नहीं है. लाख,	4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द,	6. संतोषप्रद ,	८. पर्याः
3. पामगढ़ '	••	अलसी, सरसों, गेंहू की	मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली,		
4. सक्ती		कटाई प्रारंभ है.	अलसी, राई-सरसों फंसल की स्थिति		
5. डभरा	••	•	सामान्य है.		
6. नवागढ़			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. जैजैपुर					
8. माल खरौदा					٠.
9. अकलतरा					
10. बलौदा		,			

	1		1	1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	ē .			
1. कोरबा	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. करतला		2.	4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. परताला 3. कटघोरा	•••		लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की	चारा पर्याप्त.	0. 7.11.
. उ.पाटनारा 4.पाली			स्थिति सामान्य है.	417.1410.	
४. पोड़ीउपरोड़ा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
ું 3. યાણાઉપરાણા	• • •		(2) 3400 900 0000		
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		/		
1. अम्बिकापुर	HONHICK	2.	3.	5	7
1. जाम्बकायुर 2. सीतापुर	• •	2.	4. (1)	6	8
			(2)	0	•• • • •
3. सूर्जपुर 4. प्रतापपुर			(2)		.:
५. ह्यानुर 5. लुण्ड्रा					
. 6. पाल - 6. पाल					
्रामानुजगंज) (रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर	•				
8. सामरी (कुसमी)					
9. राजपुर					
10. लखनपुर					٠.
11. उदयपुर	<i>I</i>				
12. राजपुर	/			. '	
13. मैनपाट	. /				
14. बतौली	/.				
15. शंकरगढ़	. / .			•	
16. बलरामपुर	••				
17. भैयाथान				-	
18. ओड़गी	1/	•			•
19. प्रेमनगर	/				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				٠.
(बैकुण्ठपुर)	ान(अनाटर -				
(प जुन् उ द्दर) 1. सोनहत		2. वर्षा अपर्याप्त. बोनी समाप्त.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• •	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	4. (1) जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी,	 अनुवातः संतोषप्रदः 	7. नुनात. 8. प्यप्ति.
्र. नोन्द्रगढ़ र्यः मनेन्द्रगढ़	• •	का प्रकोप नहीं है. मसूर,	. मटर फसल की स्थिति कम एवं	चारा पर्याप्त.	0. 14141.
4. भरतपुर	(8)	अलसी व तुअर की कटाई	मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य	-11/1 171(1)	
5. खडगवां		प्रारंभ है.	₹.		
		X () ()	(2) उपरोक्त फसलें कम व सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर	•			,
1. रायगढ़		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा		का प्रभाव नहीं है. रबी फसल	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया		मसूर, अलसी, तुअर, गेहूं,	(२) (२) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	•	चना की कटाई प्रारंभ है.	हुई है.		•
5. सारंगढ़	••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
6. धरमजयगढ़				,	
7. पुसौर					
8. बरमकेला					
<u>9. तन</u> ्रार		•			

. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर 1. पत्थलगांव 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. जशपुर 5. मनोरा 6. दुलदुला 7. फरसाबहार 8. कांसाबेल	मिलीमीटर 25.0 	 खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है. गेहूं, चना की कटनी प्रारंभ है. 		5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	- 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.